

# Стационарный микрофон для мультимедийной системы DCN

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Узконаправленная характеристика, гибкая ножка
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов
- ▶ Подходит для помещений со сложными акустическими условиями
- ▶ Для мероприятий, на которых ораторы выступают стоя

Современный элегантный микрофон удобной конструкции с регулируемой ножкой подключается непосредственно к мультимедийному устройству DCN. Узконаправленная характеристика микрофона позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Кроме того, микрофон обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Стационарный микрофон доступен в двух исполнениях — с короткой и длинной ножкой, что обеспечивает удобство использования.

## Функции


### Элементы управления и индикаторы

- Индикатор с красной и зеленой подсветкой. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.



### Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.

## Замечания по установке/конфигурации



Частотная характеристика (угол раскрытия: 0, 90 и 180 градусов)



Полярная диаграмма (для розового шума)

### Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Стационарный микрофон DCNM-MICS на короткой ножке для мультимедийной системы DCN или стационарный микрофон DCNM-MICL на длинной ножке для мультимедийной системы DCN

### Техническое описание

#### Электрические характеристики

Пропускная способность	125 Гц – 15 кГц согласно IEC 60914
Динамический диапазон	>100 дБ
Номинальный уровень сигнала	Уровень звукового давления 85 дБ
Максимальный уровень сигнала	Уровень звукового давления 115 дБ
Эквивалентный уровень шума	Уровень звукового давления 15 дБ

#### Механические характеристики

Монтаж	Установка и фиксация на мультимедийном устройстве DCNM-MMD
<b>Длина</b>	
DCNM-MICS (без разъема)	310 мм
DCNM-MICL (без разъема)	480 мм
Разъем	77,15 x 60,47 мм
<b>Масса</b>	
DCNM-MICS	91 г
DCNM-MICL	108 г
<b>Цвет</b>	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	Черный транспортный RAL 9017 Жемчужный светло-серый RAL 9022

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 °С до +45 °С
Температура хранения	От -20 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %, > 5 %

### Информация для заказа

#### Стационарный микрофон на короткой ножке для мультимедийной системы DCN

Стационарный микрофон на короткой ножке для мультимедийной системы DCN с установкой на мультимедийном устройстве DCN.  
номер для заказа **DCNM-MICS**

#### Стационарный микрофон на длинной ножке для мультимедийной системы DCN

Стационарный микрофон на длинной ножке для мультимедийной системы DCN с установкой на мультимедийном устройстве DCN.  
номер для заказа **DCNM-MICL**

Представлен (кем/чем):

Russia:  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru

© Robert Bosch ООО 2014 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления  
12387251339 | ru, V2, 14. Авр. 2014



ООО «Хай-Тек Медиа»  
Официальный дилер Bosch  
+7 495 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru  
109029, Москва, Боевский проезд, д.9

[www.hi-tech-media.ru](http://www.hi-tech-media.ru)