

SHURE



SHURE | AUDIO
INSTITUTE

КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН

MICROFLEX® COMPLETE

shure.ru

©2019 Shure Incorporated.
Наименование SHURE и логотип SHURE являются зарегистрированными товарными знаками Shure Incorporated
или Shure Acquisition Holdings, Inc. Для получения дополнительной информации см. shure.ru/trademarks.

Hi-Tech Media

Официальный дистрибьютор компании Shure
Россия: +7 495 640 75 57 office@h-t.media/ Беларусь: +375 29 383 6000 belarus@h-t.media

www.hi-tech-media.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА




КАК УГОДНО

Эффективный симбиоз аппаратных и программных решений позволит использовать систему МХС как в крупном конференц-зале, так и для небольших оперативных совещаний.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗВУК

Каждый пульт оснащен собственным микрофоном и динамиком, что обеспечивает абсолютную разборчивость речи для всех участников.




ГДЕ УГОДНО

Гибкие возможности монтажа элементов системы позволят использовать её в самых разных пространствах, включая правительственные или исторические помещения.



МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

МХС поддерживает до 3 800 участников конференции и до 31 языка перевода одновременно, что делает её мощным инструментом для важных международных мероприятий.



Каждый пульт оснащен интуитивно-понятным интерфейсом, а МХС640 поддерживает его отображение на 31 языке.

ДОСТУПНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МХС является полноценной конференц-системой, не требующей дополнительного внешнего подзвучивания или усиления.



SHURE

СВОБОДА ОБЩЕНИЯ

Лучший способ построить эффективные взаимоотношения – живая встреча.

Однако, зачастую отсутствие чёткой структуры совещания приводит к безрезультатной трате драгоценного времени. Microflex Complete представляет собой законченную аудиосистему, предназначенную для конференций и совещаний. Она гарантирует, что каждый участник дискуссии будет услышан, независимо от акустических характеристик помещения. Конференц-система поддерживает несколько языков и возможность управления встречей.

НАСТРОЙТЕ КАК НУЖНО ВАМ



РАЗНООБРАЗИЕ НАСТРОЕК И ИСПОЛНЕНИЙ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ MICROFLEX COMPLETE
ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ ГДЕ ВАМ НУЖНО.

+ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ DIS-CCU

Обеспечивает управление крупными конференциями (до 3 800 участников и 31 канал перевода). Имеет два аналоговых входа и 8 аналоговых выходов. Для работы с конференц-пультами серии MXC необходимо наличие лицензии FL6000.



+ МИКРОФОНЫ НА ГУСИНОЙ ШЕЕ MICROFLEX COMPLETE

Используются только
в системах MXC/MXCW

Технология РЧ-фильтрации
CommShield® для защиты от помех
от беспроводных устройств

Две гибких секции обеспечивают
работу с микрофоном как для одного,
так и для двух участников


Блокировка 10-контактного модульно-
го разъёма позволяет зафиксировать
микрофон в пульте

Доступны длины 40 и 50 см

Светодиодная индикация
состояния активности микрофона
(красный / зелёный)

Кардиоидная диаграмма направлен-
ности

Совместимы с капсюлями серии MX
различных типов и диаграмм направ-
ленности для оптимального позицио-
нирования и передачи звука.



КОМПОНЕНТЫ



НАСТОЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ

Все элементы конференц-системы Microflex Complete оснащены режимом «Председатель» или «Делегат», настраиваемыми многофункциональными клавишами, встроенным громкоговорителем и блокируемыми многоконтактными микрофонными разъёмами.

+ МХС615 И МХС620

- Режимы председателя / делегата
- Идентификация участника с помощью NFC-карты (для МХС620)
- Два селектора каналов, каждый со своим разъёмом для наушников (3,5 мм)
- Опционально доступна тактильная накладка для слабовидящих по системе Брайля

КОМПОНЕНТЫ

+ МХС630

- Конференц-пульт с возможностью голосования
- Режимы председателя / делегата
- 5 конфигурируемых клавиш голосования с подсветкой
- Идентификация участника с помощью NFC-карты
- Селектор канала с OLED-дисплеем и двумя разъёмами для наушников (3,5 мм)
- Функциональные клавиши дополнены шрифтом Брайля для слабовидящих



+ МХС640

- Многофункциональный конференц-пульт
- Режимы председателя / делегата
- 4,3-дюймовый ёмкостный сенсорный дисплей с возможностью голосования, просмотра повестки дня, информации о спикере и т.д.
- Идентификация участника с помощью NFC-карты или пароля
- Два селектора, каждый со своим разъёмом для наушников (3,5 мм)
- Функциональные клавиши дополнены шрифтом Брайля для слабовидящих



КОМПОНЕНТЫ



ВРЕЗНЫЕ ПУЛЬТЫ



+ MXCMIU

Интерфейсный модуль

Компактный интерфейсный модуль для помещений с ограниченным пространством для монтажа

Несколько режимов работы для работы с одной или двумя врезными панелями

КОМПОНЕНТЫ

+ MXC620-F

Режимы председателя / делегата

Селектор канала с разъемом для наушников (3,5 мм)

Идентификация участника с помощью NFC-карты



+ MXC630-F

Режимы председателя / делегата

Селектор канала с разъемом для наушников (3,5 мм)

5 конфигурируемых клавиш с подсветкой

Идентификация участника с помощью NFC-карты



+ MXCMIU-FS

Врезная панель

Режимы председателя / делегата

Клавиши с фиксированным функционалом

Для работы с MXCMIU (подключение с помощью HDMI-кабеля)

10-контактный разъем с фиксацией микрофона MXC



+ MXCMIU-FL

Врезная панель

Режимы председателя / делегата

Клавиши с фиксированным функционалом

Для работы с MXCMIU (подключение с помощью HDMI-кабеля)

10-контактный разъем с фиксацией микрофона MXC

Встроенный громкоговоритель



КОМПОНЕНТЫ

ПУЛЬТ ПЕРЕВОДЧИКА

+ MXC1C

Настольный пульт переводчика для Microflex Complete

Отвечает требованиям стандарта ISO 20109

Отображение рабочей информации на широком цветном дисплее

8 клавиш для потоковых каналов, 3 клавиши для выбора канала перевода

Два TRRS-разъёмы, совместимых с гарнитурой переводчика IH6500

Один TRS-разъём для наушников

Встроенный громкоговоритель на задней панели устройства

Устройство чтения NFC-карт и USB-порт для сохранения / загрузки персональных настроек

Функциональные клавиши дополнены шрифтом Брайля для слабовидящих



ИМЕННАЯ ТАБЛИЧКА

+ MXCSIGN

Двусторонняя электронная табличка для отображения имён участников и другой текстовой информации

Высокая контрастность и широкий угол обзора

Разрешение 1900x460 пикселей, ч/б

Подключение через DCS-LAN

Программируется через ПО SW6000 или DIS-CCU при автономном использовании

Возможность отображения одного или двух участников одновременно

Сохранение информации после отключения питания


Возможность врезного монтажа или установки на столе

Владимир В.

Председатель

SHURE


НАСТОЯЩАЯ МОЩЬ ТЕХНОЛОГИЙ





УДИВИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

Благодаря своей масштабируемости и функциональности Microflex Complete является универсальной конференц-системой для проведения совещаний совета директоров, парламентских заседаний и семинаров.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Презентации
Панельные совещания
Вопросы аудитории



На крупных международных конференциях каждый участник играет активную роль в процессе принятия решений.

Microflex Complete с программным обеспечением SW6000 является мощной масштабируемой системой, которая позволяет легко управлять различными аспектами конференции с большим количеством участников (до 3 800) и языков (до 31).

Чистый звук обеспечивает прозрачную коммуникацию даже в больших помещениях, а интерфейс SW6000 предоставляет организаторам контроль над повесткой дня, списком спикеров, голосованием и процессом перевода.

Компоненты системы

- 01** **MXC640**
Пульт с сенсорным экраном
- 02** **MXCIC + IH6500**
Пульт переводчика с гарнитурой
- 03** **MXCSIGN**
Электронная именная табличка
- 04** **DIS-CCU**
Центральный блок управления
- 05** **SW6000**
Интерфейс ПО для управления конференцией



ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


Дискуссии
Конференция
Публичное обсуждение

Заседание городского совета, как правило, протоколируется с последующей публикацией отчёта. Microflex Complete обеспечивает прозрачный звук как для участников совещания, так и для внешней трансляции. Система упрощает многие административные задачи, такие как составление повестки дня, регистрация участников и голосование, и при этом может подключаться к AV-записывающей технике и существующей системе видеоконференций.

Комбинация врезной панели МХСМІU-FS и интерфейсного модуля МХСМІU позволяет оснастить рабочее место высококачественным микрофоном, а все элементы управления, такие как регистрация, повестка дня, голосование, просмотр документов осуществляются с помощью программного обеспечения SW6000 и индивидуального приложения пользователя СUA.

Компоненты системы

- 01 МХС630-F
Врезные пульта
- 02 DIS-CCU
Центральный блок управления
- 03 SW6000
Интерфейс ПО для управления конференцией



Аналоговый аудиосигнал DCS-LAN ETHERNET

ЗАЛ СУДА


Упорядоченные выступления
Оперативные презентации
Протоколирование

Исход дела напрямую зависит от возможности судьи, присяжных, свидетелей и участников прений ясно слышать показания.

Microflex Complete позволяет устанавливать микрофоны и громкоговорители непосредственно перед фигурантами процесса для обеспечения оптимального звука, при этом обеспечивая лёгкое взаимодействие с оборудованием для ведения протокола и стенограммы заседания.

Компоненты системы

- 01 МХС615
Пульт конференц-системы
- 02 DIS-CCU
Центральный блок управления
- 03 ANI4IN-XLR
Сетевой аудиоинтерфейс



Аналоговый аудиосигнал DCS-LAN ETHERNET