

 Hi-Tech
Media



Готовые решения

для переговорных комнат



О компании

«Хай-Тек Медиа» — крупная компания в области дистрибуции аудиовизуального оборудования и создания инновационных мультимедийных комплексных систем для переговорных и общественных пространств, конференц-залов и учебных аудиторий. Мы предлагаем выгодные комплекты оборудования для мультимедийного оснащения рабочих помещений любого масштаба.

Наши преимущества:




Технический консалтинг
и поддержка



Собственный
сервисный центр
и шоурум



Наличие на складе,
отлаженная логистика



Гибкая система
скидок

Умные решения для переговорных комнат

Наша компания предлагает умные технологические решения самых высоких стандартов для переговорных комнат и залов для совещаний.



Открытые пространства

Открытые пространства



Малые переговорные

Небольшие комнаты на 1-4 участников встречи




Средние переговорные

Комнаты большего размера на 5-8 участников встречи



Большие переговорные

Комнаты для проведения конференций на 8-12 участников



Готовые наборы

Наборы для аудио- и видеоконференций от производителя



Системы бронирования

Системы бронирования помещений



Средства отображения

Проекторы и профессиональные ЖК-дисплеи



Ключ к успешным решениям

для совместной работы


Успешный план оснащения переговорных комнат должен включать в себя следующие ключевые аспекты:

- **Высокое качество связи** — помещение должно быть оснащено профессиональным аудио-/видеооборудованием, обеспечивая участникам совещания четкое изображение с высокой разборчивостью речи.
- **Привычная среда** — пользователи должны иметь возможность использования любимых приложений видео-конференц-связи, таких как Zoom, Teams, Skype и других.
- **Интуитивное взаимодействие Plug&Play** — участники видеоконференции должны иметь возможность войти в помещение и сразу же приступить к работе без какой-либо подготовки к использованию системы.
- **Активная совместная работа** — пользователи должны иметь возможность демонстрации контента на большом экране со своих ноутбуков или смартфонов с проводным и беспроводным подключением к сети (технология BYOD).
- **Защищённое подключение к сети** — должна быть обеспечена безопасность передачи данных внутри сети компании с возможностью организации гостевого подключения.
- **Эстетичность** — дизайн оборудования должен быть современным и предусмотрена возможность скрыть провода.

Готовые решения от производителя



Решения «всё-в-одном» — это устройства, включающие всё необходимое, полностью готовые для проведения аудио- или видеоконференций, не требующие установки драйверов и дополнительного программного обеспечения и работающие по принципу Plug&Play (подключай и работай).



➤ Решение для видеоконференций «всё-в-одном»

HIKVISION

Описание:

Интерактивная панель Hikvision со встроенной видеокамерой, динамиком и микрофонным массивом является готовым решением для видеоконференции. Интерактивный экран с поддержкой до 20 или 45 касаний объединяет функции компьютера, планшета, проектора, интерактивной доски, звуковой карты, камеры, пульта дистанционного управления Bluetooth (опционально), HD-телевизора, рекламных панелей и других устройств.

Функции включают обработку мультимедийной информации, передачу данных по сети, запись, комментирование, совместное использование нескольких экранов и удалённый видеозвонок, что обеспечивает высокую концентрацию сотрудников и эффективность рабочего процесса.

В комплекте:

- 2 x Стилус
- 1 x Пульт
- 1 x Настенное крепление
- 1 x Кабель питания

Артикул для заказа:

- **До 20 касаний (55"/65"/75"/86"):** DS-D5B55RB/B; DS-D5B65RB/B; DS-D5B75RB/B; DS-D5B86RB/B.
- **До 45 касаний (65"/75"/86"):** DS-D5B65RB/D; DS-D5B75RB/D; DS-D5B86RB/D.

Инновации как стиль жизни!



Заказать на сайте



Преимущества:

- Plug&play — не требуется дополнительное ПО и драйверы.
- Разрешение 4K, антибликовое покрытие, защита от отпечатков пальцев и мощная блокировка света.
- Встроенная 8 МП камера, динамик 10 Вт и 6 микрофонов.
- Быстрая отправка комментариев с помощью QR-кода или электронной почты.
- Плавное и чёткое написание с интеллектуальной оптимизацией штриха (точность касания до 1 мм / до 20 или до 45 одновременных касаний).
- Беспроводное зеркалирование экрана (ноутбука, ПК, смартфона и планшета).
- Разделение экрана на 2/4 части для удобного сравнения материалов.
- Многоэкранный режим работы обеспечивает синхронизированное отображение текста.

**В комплекте:**

- 1 x Videobar Hikvision iDS-UVC-X28.
- 1 x Блок питания.
- 1 x Пульт ДУ с 2 батарейками AAA
- 1 x 5 м кабель USB-C.
- 1 x стикер NFC.
- 1 x Набор для настольного крепления с пакетом винтов.

Заказать на сайте

**Артикул для заказа:** iDS-UVC-X28**Описание:**

Видеobar Hikvision с элегантным дизайном прост в управлении и интеграции. Недорогое решение подходит для малых и средних переговорных пространств.

На борту: камера 4K UHD с широким углом обзора, массив из 8 микрофонов с точным захватом звука на 360° в диапазоне 6 метров и громкоговоритель. Функции интеллектуального автокадрирования и отслеживания говорящего, AI-подавление шума, эха и реверберации выводят качество видеоконференции на новый уровень. Подключите видеobar по USB 3.0, и наслаждайтесь качественным звуком и видео.

Преимущества:

- Решение «все-в-одном» для видеоконференций — камера, микрофонный массив и динамик.
- Plug&Play: подключение при помощи одного USB-соединения.
- Камера 4K обеспечивает изображение 3840 x 2160 30/25fps.
- Автокадрирование и отслеживание выступающих на основе искусственного интеллекта.
- Массив из 8 микрофонов с захватом в радиусе 6 м.
- Высококачественные динамики.
- Поддерживает HDR, интеллектуально регулируя настройки видео в зависимости от уровня освещенности.
- Совместим с основными платформами облачных конференций.
- Автоматическая защита конфиденциальности.

➤ Решение для видеоконференций «всё-в-одном»

WyreStorm

Описание:

Универсальный и компактный видеобар от WyreStorm для видео-конференц-связи представляет собой решение «всё-в-одном» с широкоугольной камерой 4K, обладающей искусственным интеллектом, двойным мощным стереодинамиком и формирующим луч массивом из четырех микрофонов, что обеспечивает высокое качество звука и видео. Благодаря выдающимся функциям и лаконичному дизайну HALO VX10 / VX10-V2 идеально подходит для небольших и средних конференц-залов, а также домашнего офиса. С помощью универсального крепления видеобар легко разместить на столе или установить на видеопанель.

Преимущества:

- Компактное решение «всё-в-одном».
- Plug&Play – не требуется дополнительное ПО и драйверы.
- 120° широкоугольная 4K AI-камера с 5-кратным цифр. зумом.
- Автокадрирование с помощью искусственного интеллекта, отслеживание ведущего.
- 4 микрофона с шумоподавлением AI с технологией формирования луча.
- Один USB-кабель для передачи данных.
- Приложение Windows/macOS для настройки и управления.
- Встроенный двойной полночастотный стереодинамик.
- Линейный аудио выход (только VX10-V2)
- Подключение доп. микрофона (только VX10-V2)



В комплекте:

- 1 x Видеобар WyreStorm HALO VX10 / VX10-V2.
- 1 x Блок питания.
- 1 x Кабель USB-A – USB-C.
- 1 x Магнитная крышка объектива.
- 1 x Набор для крепления.

Заказать на сайте



Артикул для заказа: HALO VX10 / HALO VX10-V2

Решение для видеоконференций «всё-в-одном»

В комплекте:

- 1 x Видеобар MS-10S.
- 1 x Пульт управления.
- 1 x Комплект коммутации.
- 1 x Комплект крепления.

Артикул для заказа:

Видеобар: MS-10S

Дополнительный микрофон: MS-EM1



Описание:

Компактное решение для проведения видеоконференций в условиях ограниченного пространства. Lumens MS-10S представляет собой устройство «всё-в-одном» с конференц-камерой 4K, обладающей сверхшироким углом обзора. Камера имеет функции автотрекинга и автокадрирования, при которой все присутствующие будут в кадре. Микрофонный массив воспринимает голос говорящего с определенного направления, устраняет нежелательный шум и гарантирует четкую передачу голоса каждого выступающего. Предназначен для средних и больших комнат.

Преимущества:

- Предназначен для средних и больших переговорных комнат.
- 4K UHD широкоугольная камера с автокадрированием.
- Микрофонный массив с эхо- и шумоподавлением.
- Пассивный мембранный громкоговоритель.
- Один USB-кабель для передачи сигналов видео, аудио и Ethernet.
- Возможно масштабирование захвата звука с 5 м до 10 м с помощью двух опциональных микрофонов MS-EM1.



Решение для видеоконференций «всё-в-одном»



Описание:

Комплект для проведения видеоконференций с Full HD PTZ-камерой и микрофоном. Не требует установки отдельного ПО и драйверов, совместим со всеми популярными приложениями для совещаний, в том числе Zoom, Skype, Teams и др.

Преимущества:

- Plug&play — не требуется дополнительное ПО и драйверы.
- Одновременная поддержка протоколов H.323 и SIP.
- Подключение по IP-номеру и по ссылке.
- Совместимость со всеми популярными приложениями для конференций.
- PTZ-камера с поддержкой Full HD, углом обзора 60° и x20 оптическим увеличением.
- Автоматическое эхо- и шумоподавление.
- Автоматическая регулировка усиления для повышения детализации речи.
- Возможность подключения до 2-х мониторов.
- Настройка и администрирование через порт LAN и удалённо через веб-браузер.



В комплекте:

- 1 x Кодек HD (Full HD камера) Laia TP 1.
- 1 x Пульт ДУ.
- 1 x Адаптер питания.
- 2 x Кабель HDMI (1,5 м).
- 1 x Кабель XLRjack - разъем 3,5 мм jack.

Заказать на сайте



Артикул для заказа: TP-1



Заказать на сайте



Описание:

Компактное решение для видео-конференц-связи «все-в-одном» со встроенной операционной системой, камерой 1080p/720p с автотрекингом и углом обзора 360 градусов, микрофонами, динамиками и разъемами USB-C, HDMI.

Объединив в доступной комплектации 360-градусную HD-камеру, 8 разнонаправленных высокочувствительных микрофонов и два полнодуплексных динамика, Kandao Meeting дополнительно предлагает функцию автофокусировки, которая является уникальной опцией в этой ценовой категории. Камера не требует сложной настройки, проста в использовании и совместима со всеми популярными платформами для видеоконференций. Работает отдельно без подключения к ПК/ноутбуку.

*Решение так же доступно с камерой Kandao Meeting S 180°, которые могут комбинироваться в единую систему с ПО Kandao Meeting Omni (до 4 устройств) для расширения угла обзора камеры и зоны подбора и охвата аудио.

Преимущества:

- Компактное решение «всё-в-одном».
- Plug&play – не требуется дополнительное ПО и драйверы.
- Объектив с обзором 360° без слепых зон.
- Захват звука микрофоном в радиусе 5,5 метров.
- Динамики Hi-Fi.
- Интеллектуальный алгоритм фокусировки и отслеживания.
- Автоматическая регулировка параметров экспозиции и баланса белого в соответствии с освещением для наилучшего качества изображения.
- Встроенная система Android.
- Легко помещается в сумке для ноутбука или ручной клади, имеется чехол для переноски и хранения.

В комплекте:

- 1 x устройство Kandao Meeting Pro 360*.
- 1 x пульт управления.
- 1 x чехол.
- 1 x комплект коммутации.

Артикул для заказа: Kandao Meeting Pro



Аудиорешение для переговорных комнат



Преимущества:

- Plug&play — не требуется дополнительное ПО и драйверы.
- Масштабируемое решение для переговорных комнат практически любого размера.
- Поддержка последовательного подключения до 5 микрофонов и 2-х внешних динамиков.
- Возможность подключения внешнего микрофона.
- Адаптивное эхоподавление и детектор человеческого голоса (HVAD) для минимизации фонового шума во время вызова.
- Функция автонастройки анализирует звук в помещении и автоматически настраивает акустические параметры на оптимальный уровень.
- Для начала встречи вам понадобится лишь USB-соединение или bluetooth-устройство с технологией NFC.
- Продуманный дизайн для быстрой и интуитивно понятной настройки удаленной связи.

Система позволяет подключать до 5 дополнительных микрофонов **YVC-MIC1000EX**.

В комплекте:

- 1 x Громкоговоритель YVC-1000.
- 1 x Микрофон YVC-MIC1000EX.

Инновации как стиль жизни!



Заказать на сайте



Описание:

Комплект для переговорных комнат Yamaha YVC-1000 включает отдельные устройства — динамик и микрофон. Всего в систему можно подключить 2 внешних динамика и 5 микрофонов — идеальное решение для конференц-связи в средних и больших помещениях.

Высокая производительность; широкополосный динамик может быть расположен близко к монитору, что обеспечивает естественное слияние аудио и видео; тогда как адаптивный подавитель эха и другие технологии обработки аудиосигналов от компании Yamaha обеспечивают непринужденное и комфортное общение.

Артикул для заказа: YVC-1000

Дополнительный микрофон: YVC-MIC1000EX

**В комплекте:**

- 1 x спикерфон Hikvision DS-UAC-S1V.
- 1 x USB-кабель.

Артикул для заказа: DS-UAC-S1V

Заказать на сайте

**Преимущества:**

- Микрофонная решетка из 6 микрофонов: охват 360°, радиус 5 м.
- HD-динамик.
- Поддержка интеллектуального подавления устойчивых и импульсных шумов, подавление эффекта эхо и писка, подавление реверберации для улучшения качества звука.
- Plug&Play: подключение при помощи одного USB-соединения.
- Совместимость с платформой для онлайн-конференций.

Описание:

Легко подключайтесь к удаленным конференциям со спикерфоном Hikvision DS-UAC-S1V и наслаждайтесь естественным, чистым звуком. Sound Cube сближает ваших членов команды, работающих удаленно в любой точке мира.

Голос и идеи каждого важны, и теперь их слышно отчетливо благодаря массиву из 8 микрофонов с захватом звука до 5 метров на 360°, встроенному HD-динамику, постоянному и кратковременному интеллектуальному подавлению устойчивого и импульсного шума, эха и реверберации. Доступно кабельное соединение по USB 3.0.



Аудиорешение для переговорных комнат

WyreStorm

Преимущества:

- Plug&Play: подключение через одно USB-соединение.
- Всенапр. микр. массив на 360° с эхоподавлением.
- Мощный динамик 10 Вт, воспроизводящий кристально чистое звучание.
- Вход USB-C или HDMI (контент до 4K 30 4:4:4 8 бит) / USB-A Display Link (до 1080p 60 к/сек).
- Multiview: передача контента на дисплей одновременно с 2 ноутбуков или планшетов в комбинации локальных или беспроводных устройств.
- Выходы HDMI и HDBaseT для передачи контента на большие расстояния и работы с 2 экранами.
- Интерфейс USB-C обеспечивает зарядку устройств до 60 Вт для ноутбуков или планшетов.
- Поддерживает беспроводную трансляцию через Miracast (Windows 10) и Apple AirPlay (Mac и устройства iOS) до 1080p60.
- Подключение дополнительных периферийных устройств через USB 3.0, таких как PTZ-камера, например, WyreStorm CAM-200-PTZ.
- Опциональна платформонезависимая трансляция при помощи донгла APO-DG1.

В комплекте:

- 1 x спикерфон Apollo APO-210-UC.
- 1 x сетевой адаптер 24В постоянного тока, 5А.
- 1 x 1,5 м кабель USB-C (с адаптером USB-A).
- 1 x 2 м кабель Mini USB-B 2.0

Инновации как стиль жизни!



Заказать на сайте



Описание:

Серия Apollo — линейка продуктов для унифицированных коммуникаций для переговорных комнат небольших размеров. APO-210-UC – решение премиум-класса от WyreStorm линейки Apollo, которое объединяет в себе устройство для конференц-связи и коммутатор для презентаций в одном корпусе. Благодаря широкому диапазону возможностей подключения вы можете передавать видео через вход USB-C и HDMI или по беспроводной сети с помощью протоколов Miracast и AirPlay. Два устройства могут обмениваться контентом одновременно на одном экране с помощью технологии мультиэкранного просмотра, которая несомненно способствует улучшению совместной работы. Благодаря встроенному порту USB 3.0 к системе легко подключается периферийное оборудование: камеры PTZ, в том числе CAM-200-PTZ от WyreStorm. Дополнительный выход HDBaseT класса C на APO-210-UC поддерживает функцию одновременной работы с двумя экранами.

Артикул для заказа: APO-210-UC



Заказать на сайте



	HALO 30	HALO 60	HALO 90
Кол-во человек	2-4	4-6	4-6
Охватываемая площадь	20 кв. м	30 кв. м	30 кв. м
Мощность микрофона	2 Вт	3 Вт	3 Вт
Кол-во микрофонов	4	4	4
Захват звука	3-5 м	3-5 м	3-5 м
Bluetooth	-	+	-
USB-C	-	-	+
Время автономной работы	-	До 10 часов	-
Шумоподавление	+	+	+
Полнодуплексный режим	+	+	+
Видеовход/видеовыход	-	-	+ (4K/60)
Улучшение разборчивости голоса	+	+	+

Артикулы для заказа: HALO 30/ HALO 60/ HALO 90

Описание:

Настольные спикерфоны HALO от WyreStorm — удобное решение для организации конференц-связи в условиях домашнего офиса или переговорных комнат малого размера. Модельный ряд HALO включает решения для проводного и беспроводного подключения, общения с поддержкой видео. Благодаря массиву из 4 встроенных микрофонов, спикерфоны способны улавливать чистый и естественный голос во всех направлениях на 360° на расстоянии до 5 метров.


Преимущества:

- Plug&play — не требуется дополнительное ПО.
- Захват звука микрофоном в радиусе до 5 метров.
- Компактное и легкое устройство помещается в сумку для ноутбука.
- Акустическое эхо- и шумоподавление.
- Для начала встречи понадобится лишь USB-соединение или Bluetooth-устройство.
- Умные светодиодные индикаторы позволяют легко настраивать устройство.

В комплекте:

- Спикерфон HALO 30/60/90.
- Кабель USB-A 2.0 – USB-C / USB-C 3.0 – USB-C.

Открытые пространства



Инновации как стиль жизни!



Open meeting space — открытые пространства в бизнес-центрах и корпорациях, востребованные для активных брейнстормов, презентаций и неформального общения.

Требования к open meeting пространствам и дизайну постоянно меняются. Многие компании отходят от корпоративных стандартов, все больше склоняясь в пользу нестандартных решений.

Open meeting space с легкостью конкурируют с традиционными переговорными комнатами, но не заменяют их. Отличаются простотой и функциональностью, позволяют с легкостью трансформироваться под различные нестандартные задачи.

В комплекте:


- 1 x Хаб WyreStorm SW-220-TX-W.
- 1 x Кабель HDMI.
- 1 x Кабель USB-C.

Возможности:

- Проводное и беспроводное подключение личных ноутбуков или мобильных устройств для вывода информации на общий экран.
- Одновременное отображение контента с двух источников.
- Легкая интеграция мобильных и аудио-визуальных устройств.
- Локальная и удаленная работа над совместными проектами.
- Полностью настраиваемый экран приветствия.

Опциональные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Подключение спикерфона, USB-камеры, видеобара.
- Кнопка WyreStorm APO-DG1.



— Видео
 — Аудио
 — CAT5x
 — USB
 — Управление
  Wireless

Малые переговорные

Решение №1



Готовое решение для проведения встреч, совместной или удалённой работы, а также проведения аудио- и видеоконференций в помещениях ограниченного пространства, не требующих дополнительного звукоусиления.

Всё, что необходимо пользователю, — подключить ноутбук через архитектурный лючок, установить соединение со спикерфоном через USB и приступить к работе. Спикерфон обладает технологией обработки звука, эхо- и шумоподавлением, что позволяет удалить шум клавиатуры, шуршание бумаги и компенсировать плохую акустику помещения. APO-100-UC серии Apollo от WyreStorm не требует дополнительных устройств коммутации, что значительно облегчит установку оборудования для переговорной комнаты. Благодаря технологии Display Link вам потребуется только провод USB-C для подключения внешнего устройства.

В комплекте:

- 1 x Веб-камера Lumens VC-B2U.
- 1 x Спикерфон WyreStorm APO-100-UC.
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Подключение к аудиосистеме по USB.
- Автоматическое отключение микрофона, когда участники собрания молчат.
- Автоматическая регулировка громкости, в соответствии с уровнем окружающего шума.
- Автоматическое включение и отключение дисплея через CEC или RS-232.
- Широкий выбор опциональных возможностей для усовершенствования и расширения системы.

Опциональные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Выбор камеры.
- Устройство для совместного доступа.
- Дисплея любой диагонали.



— Видео
 — Аудио
 — CAT5x
 — USB
 — Управление
  Wireless

Малые переговорные

Решение №2



Инновации как стиль жизни!



При минимальном количестве мультимедийного оборудования вы получаете BYOM/BYOD-систему для совместной работы небольшой группы людей.

Данное решение, объединяет в себе достоинства камеры Lumens с функциями автоматического определения лиц и автофокусировки, а также двухкапсульного микрофона ClockAudio со встроенным фильтром RF-защиты от помех. Сквозная коммутация устройства WyreStorm SW-515-RX, позволит использовать ПК переговорной комнаты или подключить к системе ноутбук для полноценной работы с периферийными устройствами без установки дополнительных драйверов или ПО.

Благодаря этой системе пользователи могут использовать мультимедийные возможности помещения, не принося своё устройство, но при необходимости та же периферия может быть подключена к принесённому ноутбуку.

В комплекте:

- 1 x Веб-камера Lumens VC-B11U.
- 1 x Микрофон Clockaudio CS 2SV-N-RF.
- 1 x USB-усилитель ClockAudio CUI-2.
- 1 x Коммутатор WyreStorm SW-515-RX.
- 1 x Саундбар Biamp Parle SBC 2.
- 1 x Система кабельной организации.
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Поддержка управления с помощью СЕС или через реле.
- USB-маршрутизация.
- Сквозная передача данных и сигнала управления через USB 2.0.
- Автоматическое переключение на стационарный ПК при отключении ноутбука пользователя.
- Использование периферийных устройств USB (камера, микрофон) на персональном ноутбуке.
- Широкий выбор опциональных возможностей для усовершенствования и расширения системы.

Оptionальные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Выбор микрофона.
- Выбор камеры.
- Устройство для совместного доступа.
- Дисплей любой диагонали.



Заказать на сайте



— Видео — Аудио — CAT5x — USB — Управление — Wireless

Малые переговорные

Решение №3



Вариант для видеоконференций бизнес-класса с профессиональной 4K PTZ-камерой, гарантирующей исключительную четкость изображения и конфиденциальность системы. Настольный микрофонный массив с функциями подавления акустического эха, уменьшения шума и автоматической регулировкой усиления гарантирует максимальную разборчивость речи на другом конце конференции.

Данная система позволяет не только вывести презентацию или видеоролик, но также принять участие в видеоконференции на базе любого программного ВКС-решения, используя стационарный ПК или принесённый ноутбук.

В комплекте:

- 1 x 4K PTZ-камера Nearity V415.
- 1 x Настольный микрофонный массив Shure MXA310AL.
- 1 x Процессор для аудио и видеоконференций Shure P300-IMX.
- 1 x Коммутатор WyreStorm SW-515-RX.
- 1 x Сетевой коммутатор с PoE+.
- 1 x Потолочный Dante громкоговоритель Strong Sound DP 615POE.
- 1 x Система кабельной организации.
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Открытый API-интерфейс микрофона.
- Автофокусировка и высокое качество изображения.
- Настраиваемая геометрия покрытия, 4 зоны с шагом в 15°.

Опциональные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Выбор микрофона.
- Выбор камеры.
- Устройство для совместного доступа.
- Дисплей любой диагонали.



— Видео — Аудио — CAT5x — USB — Управление  Wireless

Средние переговорные

Решение №1



Типовой вариант оснащения переговорной. На столе размещены микрофоны линейки Microflex, позволяющие освободить поверхность стола от лишних устройств — один такой микрофон заменяет несколько обычных моделей. Решение идеально подходит для точной передачи речи без посторонних шумов. MX396/C-DUAL содержит два микрофонных капсюля, каждый из которых захватывает речь в 130-градусной зоне. Для захвата речи людей, находящихся по краям стола, используют модель микрофона MX396/C-TRI с тремя капсюлями. Вся обработка звукового тракта происходит с помощью аудиопроцессора Shure P-300-IMX.

Коммутатор Aten VP1420 осуществляет матричное переключение между источниками. Подключайте дополнительный монитор и управляйте системой не только с помощью кнопок на передней панели, ИК-пульта дистанционного управления, подключению по RS-232, но и с помощью внешнего кнопочного контроллера и веб-интерфейса через Ethernet.


Предполагается наличие демонстрационного ноутбука/ПК, который будет использован для запуска конференц-приложения, вывода презентаций и видеороликов.

В комплекте:

- 1 x 4K PTZ-камера Nearity V415.
- 1 x Настольный микрофон Shure MX396/C-TRI.
- 2 x Настольный микрофон Shure MX396/C-DUAL.
- 2 x Аудиоинтерфейс Strong Sound Dante DSP 0404.
- 1 x Процессор для аудио и видеоконференций Shure P300-IMX.
- 1 x Коммутатор Aten VP1420.
- 1 x Панель управления Aten VPK104.
- 2 x Громкоговоритель Viamp COLS41.
- 1 x Стереосуилитель Tesira AMP-A460H.
- 1 x Сетевой коммутатор с PoE+.
- 1 x Система кабельной организации.
- 1 x Хаб WyreStorm USB-HUB4.
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Подключение дополнительного монитора.
- Вывод контента 4K на монитор HD благодаря встроенному скейлеру.
- Защита микрофонного тракта от помех, создаваемых мобильными устройствами и носимыми цифровыми передатчиками.
- Обработка звуковых сигналов с помощью встроенных утилит — Acoustic Echo Cancellation (устранение эхо), Noise Reduction (подавление шума), Automatic Mixing (автоматическое микширование), Automatic Gain Control (автоматическая регулировка усиления).
- Интеграция с популярными платформами для конференц-связи.
- До четырех пользователей смогут мгновенно отображать на общем экране свой рабочий стол и данные приложений.



Заказать на сайте



Опциональные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Выбор камеры.
- 2 дополнительных абонента BYOD.
- Дисплей любой диагонали.

— Видео — Аудио — CAT5x — USB — Управление — Wireless

Средние переговорные

Решение №2



Smart-вариант переговорной комнаты с 91-элементным потолочным массивом Nearity A50. Его инновационная технология усиливает голос спикера, позволяя перемещаться по помещению, и подавляет шумы, ревербацию, а также эхо.

Данное решение расширяется презентационным коммутатором Aten VP2120, добавляющим возможности совместной работы по концепции BYOD, что позволяет сделать встречи в комнатах для переговоров, а также в конференц-залах небольших и средних размеров более эффективными и продуктивными — участники могут присоединиться к собраниям с ноутбуков и смартфонов по беспроводной сети. Для этого необходимо просто войти в систему и приступить к обмену материалами презентации, используя веб-интерфейс или приложение ATEN Video Presentation Control App, работающее на любом мобильном устройстве.

В комплекте:

- 1 x Двухобъективная 4K PTZ-камера с голос. трекингом Nearity V520D.
- 1 x Интеллектуальный потолочный микрофонный массив Nearity A50.
- 1 x Коммутатор с системой совместного доступа Aten VP2120.
- 2 x Громкоговоритель Biamp CM6E Apart.
- 1 x Цифровой сигнальный процессор Nearity AMX100.
- 1 x Система кабельной организации.
- 1 x Хаб WyreStorm USB-HUB4.
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Встроенная функция шумоподавления.
- Автокадрирование и голосовой трекинг на основе ИИ.
- Функции искусственного интеллекта (AI), позволяющие распознавать лица и предметы, а также фокусироваться на них.
- Управления коммутатором с помощью кнопок на передней панели, веб-интерфейса, экранного меню, ИК-пульта дистанционного управления и мобильного приложения.
- Функция обмена сообщениями и интерактивной доски — позволяет в режиме реального времени делать заметки для обмена идеями.
- Поддержка CEC (Consumer Electronics Control).
- Просмотр 4 изображений с автоматической компоновкой.
- Получение потока с любого BYOD-устройства.
- Мобильное приложение для подключения к совместной работе.

Заказать на сайте



Оptionальные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Дополнительный микрофонный массив.
- Выбор камеры.
- Устройство для совместного доступа.
- Дисплей любой диагонали.
- Пульт управления ЦСП Nearity ACT10

— Видео — Audio — CAT5x — USB — Управление — Wireless

Средние переговорные

Решение №3



Еще один Smart-вариант переговорной комнаты, включающий в себя микрофонный массив Shure MXA710, который прекрасно впишется в любое пространство — он может быть установлен на стену, потолок, сверху или снизу дисплея, а также может быть врезан в стол. В микрофон встроен процессор Shure IntelliMix DSP и технология Autofocus, необходимые для качественной передачи аудиосигнала в составе конференц-системы.

Возможно одновременное отображение контента с 4-х устройств. BYOD-система позволяет отображать экран как по беспроводной сети (Apple Airplay или Miracast), так и при помощи традиционного проводного подключения.

Возможности системы дополнены PTZ-камерой с широким углом съемки. Плавно работающий привод обеспечивает быстрое, бесшумное и точное позиционирование. 128 предустановленных настроек перемещения камеры и стабильное дистанционное управление обеспечивают удобство при демонстрации эффектных презентаций.


В комплекте:

- 1 x Веб-камера Lumens VC-B30UB.
- 1 x Линейный микрофонный массив Shure MXA710B-2FT.
- 1 x Сетевой аудиоинтерфейс Strong Sound DSP 0404.
- 1 x Адаптер Audinate Dante AVIO ADP-USB-AU-2X2.
- 1 x Коммутатор WyreStorm SW-540-TX-W.
- 1 x Сетевая кнопка Shure MXA-NMB.
- 1 x Звуковая панель для дисплеев Biamp Parle SBC 2.
- 1 x Сетевой коммутатор с PoE+.
- 1 x Система кабельной организации.
- 1 x Хаб WyreStorm USB-HUB4.
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Масштабирование изображения с увеличением до 4K.
- Защита микрофонного тракта от помех, создаваемых мобильными устройствами и носимыми цифровыми передатчиками.
- Обработка звуковых сигналов с помощью встроенных утилит — Acoustic Echo Cancellation (устранение эхо), Noise Reduction (подавление шума), Automatic Mixing (автоматическое микширование), Automatic Gain Control (автоматическая регулировка усиления).
- Интеграция с популярными платформами для конференц-связи.
- До четырех пользователей смогут мгновенно отображать на общем экране свой рабочий стол и данные приложений.

— Видео — Audio — CAT5x — USB — Управление — Wireless



Опциональные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Выбор массива.
- Выбор камеры.
- USB-C кнопка для трансляции контента WyreStorm APO-DG1.
- Дисплей любой диагонали.

Большие переговорные

Решение №1



Вариант для среднего и большого конференц-залов для совещаний с использованием программного кодека, DSP-платформы, потолочного микрофона с поддержкой Dante с технологией направленного звука, системой совместного доступа и матричного коммутатора с сенсорной панелью управления помещением.

В комплекте:


- 1 x Двухобъективная 4K PTZ-камера с голосовым трекингом Nearity V520D.
- 1 x Потолочный трехкапсюльный микрофонный массив ClockAudio C 303W-D.
- 1 x Цифровой аудиопроцессор 4x4 с AEC и Dante Biamp TesiraForte DAN VT4.
- 1 x Устройство для деэмбедирования аудио из HDMI WyreStorm EXP-CON-AUD-H2.
- 1 x Коммутатор WyreStorm RX-700.
- 1 x Коммутатор WyreStorm SW-740-TX.
- 1 x Панель управления WyreStorm TS-280-EU.
- 1 x Сетевой коммутатор с PoE+.
- 4 x Потолочный Dante громкоговоритель Strong Sound DP 615POE.
- 1 x Система кабельной организации.
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Взаимодействие с программными кодеками, таким как Skype, Google Hangouts, Cisco Webex, GoToMeeting и др.
- Технология направленного звука с автоматическим отслеживанием спикера.
- Автокадрирование и голосовой трекинг на основе ИИ.
- Эхоподавление АЕС, эквалайзер, фильтры, динамическая обработка, задержка, а также инструменты управления, мониторинга и диагностики.
- Автоматическое или ручное включение питания через СЕС для совместимых дисплеев.
- 8 настраиваемых каналов звука по USB для записи.
- Функция интерактивного экрана: интерактивный экран фактически становится экраном ноутбука и можно работать на нем, как если бы это был экран ноутбука — управлять папками, открывать файлы и т.п.
- До четырех пользователей смогут мгновенно отображать на общем экране свой рабочий стол и данные приложений.
- Решение с возможностью масштабирования в будущем.

Опциональные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Выбор камеры.
- Дисплей любой диагонали.



— Видео — Аудио — CAT5x — USB — Управление — Wireless

Большие переговорные

Решение №2



Для среднего или большого конференц-зала с использованием программного кодека, поворотной профессиональной FullHD камеры с 20x оптическим увеличением и цифровой дискуссионной системы Televic D-Cerno. Современный дизайн настольных пультов Televic D-Cerno добавит элегантности переговорной. Надежность системы и долговечность обеспечат отказоустойчивое резервирование и сенсорные кнопки пультов. Доступно подключение профессиональных периферийных устройств и ПК по USB, а также проводной и беспроводной системы совместного доступа от WyreStorm.

В комплекте:


- 1 x Веб-камера Lumens VC-B30UB.
- 1 x Коммутатор WyreStorm SW-220-TX-W.
- 1 x Удлинитель WyreStorm EX-35-H2.
- 1 x Усилитель Biamp AMP-A460H.
- 1 x Потолочный громкоговоритель Tefra Etna.
- 1 x Процессор для аудио- и видеоконференций Shure P300-IMX.
- 1 x Комплект настольных пультов делегата Televic D-Cerno D 71.98.0301 (по кол-ву мест делегатов).
- 1 x Настольный пульт для председателя D-Cerno C 71.98.0302
- 1 x Центральный блок конференц-системы Televic D-Cerno CUR.
- 1 x Система кабельной организации Extron Cable Cubby 202 EU.
- 1 x Активный удлинитель Lumens CAB-AOCU-ML
- 1 x Комплект кабелей.

Возможности:

- Варьирование количества персон для ВКС путём изменения количества пультов делегатов.
- Работа с беспроводным доступом.
- Безупречная интеграция профессиональных AV-источников или AV-систем с программными кодеками.
- При соединении между устройствами USB используются универсальные драйверы, которые обеспечивают полную совместимость.
- Возможности кастомизации приветственного экрана.

Опциональные возможности:

- Система бронирования.
- Удлинитель интерфейсов.
- Выбор камеры.
- Устройство для совместного доступа.
- Интегрирование системы управления
- Дисплей любой диагонали.



Средства отображения



Заказать на сайте



Описание:

Компания Jupiter разработала сенсорные дисплеи PANA с диагоналями 34, 81 и 105 дюймов формата 21:9 для создания идеального пространства конференц-зала, учебной аудитории или переговорной комнаты, где вся необходимая информация может демонстрироваться на одном сверхшироком экране. Дисплеи PANA с разрешением 5К и интерактивными функциями позволяют организовать эффективный рабочий процесс и оптимизировать производительность команды.

Фирменное ПО для совместной работы SimpleShare 21:9 осуществляет надёжный запуск в одно касание для видеоконференций (поддержка MS Teams, Zoom, Google Elements) или других приложений для совместной работы, включая: доску (Whiteboard), веб-браузер, беспроводную демонстрацию презентаций с гостевого ноутбука, аннотации, захват экрана и многое другое. Благодаря интеграции с календарём MS Outlook на панель можно выводить расписание переговорной комнаты.

Преимущества:

- Сверхширокий панорамный экран 21:9 с разрешением 5К.
- Поддерживает альбомную и портретную ориентацию.
- Усовершенствованный емкостный сенсорный экран для точного интерактивного взаимодействия с поддержкой до 20 одновременных касаний.
- Строгий безрамочный дисплей идеально подходит для модернизации переговорных и конференц-залов высокого уровня.
- Фирменное ПО для совместной работы SimpleShare 21:9.

В комплекте:

- Сверхширокий интерактивный дисплей PANA81T
- Кабель питания 3 метра

Артикул для заказа: PANA81T



Заказать на сайте

Заказать на сайте



Средства отображения

Интерактивные панели для конференций

HIKVISION[®]

Интерактивные дисплеи 4K от Hikvision поддерживают трансляцию с ноутбуков, планшетов, смартфонов.

	Камера	55"	65"	75"	86"
До 20 касаний	-	DS-D5B55RB/A 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 4500:1, Android 8.0	DS-D5B65RB/A 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 1200:1, Android 8.0	DS-D5B75RB/A 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 1200:1, Android 8.0	DS-D5B86RB/A 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 1200:1, Android 8.0
	+	DS-D5B55RB/B 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 1200:1, Android 8.0	DS-D5B65RB/B 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 1200:1, Android 8.0	DS-D5B75RB/B 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 1200:1, Android 8.0	DS-D5B86RB/B 3840x2160 @ 60 Гц, контрастность 1200:1, Android 8.0
До 45 касаний	-		DS-D5B65RB/C 4K, Android 11.0, память 4 Гб, встр. хран. 64 Гб, USB-C*1, HDMI-вход *2, HDMI-выход*1, Dual WiFi, Bluetooth 5.0	DS-D5B75RB/C 4K, Android 11.0, память 4 Гб, встр. хран. 64 Гб, USB-C*1, HDMI-вход *2, HDMI-выход*1, Dual WiFi, Bluetooth 5.0	DS-D5B86RB/C 4K, Android 11.0, память 4 Гб, встр. хран. 64 Гб, USB-C*1, HDMI-вход *2, HDMI-выход*1, Dual WiFi, Bluetooth 5.0
	+		DS-D5B65RB/D 4K, Android 11.0, 6 микроф., память 4 Гб, встр. хран. 64 Гб, USB-C*1, HDMI-вход *2, HDMI-выход*1, Dual WiFi, Bluetooth 5.0	DS-D5B75RB/D 4K, Android 11.0, 6 микроф., память 4 Гб, встр. хран. 64 Гб, USB-C*1, HDMI-вход *2, HDMI-выход*1, Dual WiFi, Bluetooth 5.0	DS-D5B86RB/D 4K, Android 11.0, 6 микроф., память 4 Гб, встр. хран. 64 Гб, USB-C*1, HDMI-вход *2, HDMI-выход*1, Dual WiFi, Bluetooth 5.0

Мониторы

DS-D5043UC

43"
4K, 400кд/2, 24/7

DS-D5050UC-C

50"
4K, 300кд/2, 24/7

DS-D5055UC-C

55"
350кд/2, 24/7

DS-D5065UC-C

60"
4K, 350кд/2, 24/7

Информационные дисплеи Digital Signage

DS-D6022FN-B

21.5"
1080p, 250 кд /м², Android 8.1

DS-D6032FN-B

31.5"
1080p, 350 кд /м², Android 8.1

DS-D6043UH

43"
4K, 700 кд /м², Android 8.1

DS-D6043UN-B

43"
4K, 500 кд /м², Android 8.1

DS-D6055UN-B

55"
4K, 500 кд /м², Android 8.1

DS-D6055UH

55"
4K, 700 кд /м², Android 8.1

DS-D6065UN

65"
4K, 500 кд /м², Android 8.1

DS-D6075UN

75"
4K, 500 кд /м², Android 8.1

LCD-модули для видеостен

DS-D2046LU-Y

46"
1080p, шов 3.5 мм,
500 кд/м²

DS-D2049LU-Y

49"
1080p, шов 3.5 мм,
500 кд/м²

DS-D2055HU-Y

55"
1080p, шов 3.5 мм,
700 кд/м²

DS-D2055LU-Y

55"
1080p, шов 2.3 мм (top/left),
1.2 мм (right/bottom), 500 кд/м²

DS-D2055HE-G

55"
1080p, шов 1.8 мм, 700 кд/м²

DS-D2055HR-G

55"
1080p, шов 0.8 мм, 500 кд/м²

DS-D2055LE-G

55"
1080p, шов 0.9 мм, 500 кд/м²

DS-D2055LR-G

55"
1080p, шов 0.44 мм, 500 кд/м²



Заказать на сайте



Средства отображения

Дисплеи LG



Инновационные системы отображения от LG — эффектный инструмент оформления любого помещения, а также самостоятельное функциональное цифровое пространство, отвечающее запросам бизнес-потребителя.

Light Signage

75UR640S

75" ЖК панель, UHD, 350 кд/м², RS-232, IP-RF, WebOS, Group Manager, 16/7

65UT640S

65" ЖК панель, UHD, 400 кд/м², RS-232, IP-RF, WebOS, Group Manager, 16/7

55UT640S

55" ЖК панель, UHD, 400 кд/м², RS-232, IP-RF, WebOS, Group Manager, 16/7

50UR640S

49" ЖК панель, UHD, 400 кд/м², RS-232, IP-RF, WebOS, Group Manager, 16/7

43UT640S

43" ЖК панель, UHD, 300 кд/м², RS-232, IP-RF, WebOS, Group Manager, 16/7

UHD Standalone

98UH5F

98" ЖК панель UHD, 500 кд/м², 24/7, LG webOS 4.1, акустика

49UH5F

49" ЖК панель UHD, 500 кд/м², 24/7, LG webOS 4.1, акустика

86UH5F

86" ULTRA HD ЖК панель, яркость 500 кд/м², 24/7, платформа webOS, LAN Player

43UH5F

43" ЖК панель UHD, 500 кд/м², 24/7, LG webOS 4.1, акустика

75UH5F

75" ULTRA HD ЖК панель, 500 кд/м², 24/7, 3840x2160, LG webOS 4.0, акустика

65UH5F

65" ЖК панель UHD, 500 кд/м², 24/7, LG webOS 4.1, акустика

55UH5F

55" ЖК панель UHD, 500 кд/м², 24/7, LG webOS 4.1, акустика

UHD Standalone

86UL3G

86" ЖК панель ULTRA HD, IPS, 350 кд/м², WebOS 4.1, 16/7, акустика, пейзажный режим

43UL3G

43" ЖК панель ULTRA HD, IPS, 300 кд/м², WebOS 4.1, 16/7, акустика, портретный/пейзажный режимы

75UL3J

75" ЖК панель ULTRA HD, IPS, 350 кд/м², WebOS 4.1, 16/7, акустика, портретный/пейзажный режимы

65UL3J

65" ЖК панель ULTRA HD, IPS, 400 нит, WebOS, 16/7, акустика, пейзажный режим

55UL3J

55" ЖК панель ULTRA HD, IPS, 400 нит, WebOS, 16/7, акустика, пейзажный режим

50UL3J

50" ЖК панель ULTRA HD, IPS, 400 кд/м², WebOS 4.1, 16/7, акустика, портретный/пейзажный режимы



Заказать на сайте



Средства отображения

Проекторы Digital projection



A Delta Associate Company

Digital Projection (Великобритания) — первопроходец в области цифровой проекционной визуализации и один из лидеров индустрии. Компания специализируется на мощных одно- и трехчиповых проекционных системах DLP. Проекторы Digital Projection одинаково широко используются на крупномасштабных зрелищных мероприятиях, сферах образования и медицины, научных исследованиях и цифровом кино.

Лазерные проекторы

E-Vision Laser 9100 WU



Лазерный 1-чиповый DLP-проектор WUXGA 1920 x 1200, 8.600 Ansi лм, контрастность 20.000:1 (динамическая), интерфейсы 2 x HDMI 2.0, HDBaseT

E-Vision Laser 5900 WUXGA



Лазерный проектор (включая несменный объектив 1,15-1,90:1) WUXGA 1920 x 1200, 5.300 ANSI / 6.000 ISO лм, 20.000:1 (динамическая), интерфейсы HDBaseT и HDMI

E-Vision Laser 5100 WUXGA



Лазерный 3LCD-проектор (встроенная несменная линза), WUXGA (1920x1200), 5.000 ANSI лм, контрастность 500.000:1, срок эксплуатации — 20 000 часов или 5 лет. Вес 7,6 кг

E-Vision Laser 6500 II WUXGA



Лазерный проектор (включая объектив 1,54-1,93:1) WUXGA 1920 x 1200, 6.500 ANSI лм, 20.000:1 (динамическая), интерфейсы HDBaseT и HDMI. Срок службы 20.000 часов

Средства отображения

Лазерные проекторы

TITAN Laser 26000 4K-UHD



3-чиповый лазерный DLP-проектор 4K-UHD (3840 x 2160), 26.000 лм, контрастность 18.000:1 (динамическая), интерфейсы 2 x HDMI 1.4b, 2 x HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2, HDBaseT

Заказать на сайте



M-Vision Laser 21 000 WU WUXGA



1-чиповый лазерный проектор WUXGA 1920 x 1200, 21000 лм, контрастность 10.000:1 (динамическая), интерфейсы 2 x HDMI 1.4b, 2 x DisplayPort 1.1a, HDBaseT

Заказать на сайте






Иновации как стиль жизни!



42 → 43



Системы бронирования помещений

Системы бронирования помещений — это современный инструмент эффективного использования корпоративных помещений, переговорных комнат, конференц-залов, учебных аудиторий, позволяющий закрепить помещение за определенным событием, установив время начала и продолжительность мероприятия, а также подобрать помещение с учётом состава участников.

Одна из наиболее полезных возможностей систем бронирования — интеграция с электронной почтой и корпоративным расписанием. Системы бронирования имеют внешние интерфейсы для управления практически любыми AV-системами. Например, при наступлении времени начала события, система может подготовить переговорную комнату к мероприятию (включить экран, запустить работу кондиционера).



Заказать на сайте



Системы бронирования помещений

Системы бронирования Innes



INNES — французский разработчик решений для визуальных коммуникаций Digital Signage & Smart Building. Надежные решения INNES (Qeedji) удовлетворяют потребности бизнеса в разных секторах, упрощая реализацию разнообразных задач, связанных с брендингом, рекламой, управлением пространствами и поддержанием имиджа компании.




Системы бронирования помещений Innes



SAP10e

- Питание через Ethernet (PoE)
- Интегрированный RJ45 разъем
- Малая мощность: 0,75 Вт
- Совместимость с Beacon BLE 5
- Модульная прошивка

SAP10e позволяет подключить до 10 устройств SLATE106 к сети TCP / IP. При подключении напрямую по RJ45 (PoE), его ввод в эксплуатацию состоит из сопряжения с SLATE106 с помощью веб-браузера или файла конфигурации. В стандартной версии точка доступа может использоваться с программным обеспечением MS PowerPoint, дополненной надстройкой Qeedji Publisher. Слайды MS PowerPoint будут отображаться непосредственно на экранах после отправки задания на публикацию. В версиях прошивки, предназначенных для наших партнеров системных интеграторов, SAP10e позволит синхронизировать содержимое экранов беспроводных дисплеев SLATE106 с сервером, выделенным для построения отображаемых образов.



SLATE106

- Беспроводной ультратонкий 8 мм E-paper дисплей
- Разрешение 800x600, 4 оттенка серого
- Встроенный USB-накопитель
- Встроенное SPE ПО для публикации текста напрямую
- API для пользовательских приложений
- Предустановленное приложение Mobile Android & iOS для отправки сообщений
- Управление и динамическое обновление контента через контроллер SMH300 (CSV file, MS PowerPoint, календарные системы), минимальная частота обновления 15 мин

Устройство для идентификации кабинетов, столов и общих пространств, может использоваться как решение для системы бронирования помещений. Помимо удобства вам будут доступны и некоторые функции Digital Signage: вывод срочных сообщений и отображение расписания данного помещения. В SLATE106 внедрен открытый пользовательский API для индивидуальной настройки (связь со смартфоном и т.п.)



SMH 300

- Дальность до 20-ти метров.
- HTML5 совместимое.
- Предустановленные ОС Gekkota и eLinux.
- Питание 12 В, поддержка PoE (Power over Ethernet).
- Экологичность: потребление 7 Вт.
- Бесшумный (пассивное охлаждение).

Контроллер беспроводного доступа WLAN, ОС Gekkota и eLinux, Wi-Fi



SBL10E

- Поддержка PoE (Power over Ethernet).
- Низкое энергопотребление 0,75 Вт.
- Совместимость с Beacon BLE 5.
- Модульная прошивка.
- Настраиваемая подсветка.

Индикатор предназначен для размещения в любом месте, где необходимо отобразить статус занятости помещений. Быстрое подключение устройства к системе происходит по интерфейсу RJ45 (PoE). Индикатор оснащен светодиодной подсветкой, настраиваемой на зеленый, красный, синий, желтый или оранжевый свет. В стандартной версии устройство управляется через простой HTTP-запрос или через веб-браузер. Несколько версий прошивки позволяют напрямую синхронизироваться либо со статусом помещения в цифровом макете здания, либо в системе бронирования, такой как MS-Exchange или GSuite.



Qeedji TAB10

- Ультратонкий дизайн: 11 мм, белого цвета.
- ОС Android 9 со встроенным Qeedji MDM*.
- Датчик присутствия (отключение дисплея, если никого нет рядом/ отображение определенного сообщения, если кто-то находится перед устройством).
- 3-цветная подсветка по контуру.
- FHD аппаратный видеodeкодер.
- Пассивное охлаждение, 9 Вт.
- Wi-Fi, BLE, NFC/MIFARE, RFID 125kHz.
- Ручное отключение камеры и микрофона.
- Возможность питания по PoE.

Интерактивная панель 10" для резервирования на базе Android предназначена для бронирования переговорных комнат и конференц-залов.

В сочетании с календарями MS-Exchange или GSuite система становится незаменимым инструментом для вашего бизнеса. TAB10s также можно использовать как часть системы Digital Signage или в качестве дополнения к системе управления зданием. Интеграция TAB10s с программным обеспечением SignMeeting позволяет настроить управление ресурсами через специальный API (MS-Exchange, G-Suite, Lotus Domino и т. д.).

Пример системы бронирования

Одно помещение на базе TAB10

Интерактивная панель для резервирования 10" (TAB10) на базе Android, идеально подходит для бронирования переговорных комнат и конференц-залов.

Описание	Модель	Количество
Интерактивная панель для резервирования 10" Android (TAB10)	TAB10	1 (до 100)
Любая точка доступа или проводное соединение		1
Программное обеспечение Screen Composer	SC	1
Приложение SignMeeting для MS Exchange 2007+	APP.SM.EXCHANGE-2007+	1 (на каждую панель)
Программное обеспечение, Поддержка ПО для Screen Composer, 1 год	SC.SA1	1
Поддержка программного обеспечения приложения SignMeeting, 1 год	APP.SM.SA1	1 (на каждую панель)
Дополнительная гарантия на интерактивную панель 10" Android, 1 год	TAB10.WE1	1 (на каждую панель)



Пример системы отображения расписания

или цифровых табличек


10 помещений на базе SLATE106

При построении системы более чем из 10-ти штук или с удалением от контроллера более, чем на 20 метров, необходимо добавлять точку доступа SAP10e. Решение может интегрироваться с датчиками, лампочками занятости (SBL10).

Описание	Модель	Количество
Контроллер беспроводного доступа SMH300	SMH300	1 (1 на 10 табличек)
Точка доступа для SLATE106 (для расширения зоны охвата)	SAP10e	4
Беспроводной дисплей e-paper 6" SLATE106	SLATE106	10
Приложение SignMeeting для MS Exchange 2007+	APP.SM.EXCHANGE-2007+	1 (по количеству SMH300)
Приложение SignDoor (для использования системы в качестве цифровых табличек)	APP.SD	1
Поддержка программного обеспечения приложения SignMeeting, 3 года	APP.SM.SA3	1
Программное обеспечение Screen Composer	SC	1
Программное обеспечение, Поддержка ПО для Screen Composer, 3 года	SC.SA3	1

Пример инсталляции

с использованием SLATE106 и SAP10e





Системы бронирования переговорных



Описание:

ATEN VK430 — 10,1” панель с сенсорным экраном для управления переговорными комнатами и повышения удобства бронирования. Централизованная настройка осуществляется благодаря ATEN RBS Configurator — ПО для централизованного управления панелями при интеграции с календарными серверами (Microsoft Office 365 Calendar, Google Workspace Calendar и Microsoft Exchange Server). Авторизованный персонал может легко забронировать, продлить или освободить переговорную комнату, а также проверить расписание непосредственно на VK430, наслаждаясь удобным интерфейсом.

С помощью ATEN RBS Configurator администраторы могут централизованно просматривать доступность и расположение всех комнат в режиме реального времени, а также управлять каждой подключенной панелью дистанционно, повышая эффективность использования. Две светодиодные полосы подсвечиваются определяемыми пользователем цветами, указывая статус помещения: доступно, зарезервировано или занято.

В комплекте:

- 1 x VK430 10.1” панель бронирования с настенным креплением (совместимо с VESA).
- 2 x светодиодные полосы.
- 4 x винта для светодиодных полос / 4 x винта для настенного крепления + анкер-шуруп.
- 2 x ленты 3M VHB™ для установки на твёрдую или стеклянную стену.



Заказать на сайте



Преимущества:

- Бронирование переговорных комнат на текущий день или неделю вперед онлайн.
- Удобный поиск информации о доступности помещения в режиме реального времени.
- Конфигурирование в бесплатном приложении RBS.
- Поддержка PoE – панель получает питание напрямую от коммутатора или инжектора PoE, что устраняет необходимость в локальных блоках питания и эффективно снижает затраты на установку и энергопотребление.
- Простые варианты персональной настройки, включая добавление логотипа и выбор цветовой темы.

Артикул для заказа: VK430

В основе успеха сотрудников на рабочем месте лежит совместная работа. Встречи, обмен идеями, мозговой штурм, поддержка и согласование стратегии реализации имеют первостепенную важность для развития и продвижения компании.

Совместная работа может иметь разную форму: от спокойной беседы до командного брейнсторма или проведения видеоконференции с коллегами по всему миру. В большинстве офисов такая деятельность ведется в переговорных комнатах. И все же, хорошее пространство для работы — это больше, чем просто мебель.



Инновации как стиль жизни!

Контактная информация:



107023, Москва,
ул. Малая Семёновская, 9, стр. 3




office@h-t.media



www.h-t.media



+7 (495) 640 75 57



Каталог представлен в рекламных целях, возможны изменения в продуктах и технических характеристиках.
За актуальной технической информацией обратитесь к сотрудникам компании Hi-Tech Media.