

DynamicSpeaker

Моторизованный громкоговоритель для установки в столешницу



Особенности

- Громкоговоритель с покрытием 360°
- Излучатель ближнего поля
- Убираясь, образует плоскую поверхность
- Высокий коэффициент усиления до момента возникновения акустической обратной связи
- Повышенная разборчивость речи
- Встроенный усилитель
- Управляется дистанционно
- Сбалансированное распределение звука
- Ограниченный радиус звучания
- Лицевая поверхность готова к декорированию
- Готов к работе «Из коробки»

Основное описание

Выдвижной моторизованный громкоговоритель, предназначенный для интеграции в столешницу. Компактная, всенаправленная 360° активная акустическая система с усилителем класса D с двух-полосным коаксиальным драйвером и встроенным DSP.

Система контролируется через AHnet, а также беспроводным способом через AHlink – новое приложение для управления и настройки.

Акустическая система Arthur Holm DynamicSpeaker предназначена для скрытого монтажа, имеет элегантный вид и тихий механизм.

ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 Sant Hipòlit de Voltregà 08512 Barcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com
www.arthurholm.com

Arthur Holm is a registered brand of Albiral Display Solutions SL. Specifications subject to changes without previous notice.

Arthur Holm является зарегистрированным брендом Albiral Display Solutions SL. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

Звуковые параметры

4" коаксиальный громкоговоритель
Двухканальный усилитель класса D
Мощность RMS 2 x 36,5 Вт
Раскрытие 360°
Балансный вход. Линейный уровень +4 дБ
Встроенный DSP
Частотный диапазон: 70 Гц – 20 КГц (-10 дБ)
Управление усилением через AHnet (протокол RS422)
Функция Mute через AHnet (протокол RS422)

Материалы

Корпус	Матовая нержавеющая сталь или черное матовое покрытие
--------	---

Подключения

USB порт для обновления прошивки
Вход XLR-4

Механизм

Управление подъемом / опусканием	Емкостный сенсорный датчик на поверхности крышки
RJ45 CAT6	Адресное управление RS422 через протокол AHnet

Электрические параметры

Внешний блок питания	100-240 В ~ тока, 50/60 Гц, 24VdC
Энергопотребление	90 Вт

Механические параметры

Размеры	
Верхняя пластина	Ø 264 мм [10.39"]
Масса	8 кг
Размеры	
Масса	8,5 кг
Коробка	36,5 x 36,5 x 37 см [14.37" x 14.37" x 14.57"]

Архитектурная спецификация

Моторизованный громкоговоритель для интеграции в столешницу. Компактный всенаправленный 360° активный громкоговоритель с усилителем класса D, двух-полосный коаксиальный драйвер, встроенный DSP.

Система управляется через AHnet, а также через приложение AHlink для беспроводного контроля и настройки.

Громкоговоритель Arthur Holm DynamicSpeaker специально разработан, чтоб быть незаметным, когда не используется. Устройство обладает элегантным внешним видом и оснащено тихим подъёмным механизмом.


ARTHUR HOLM

Albiral Display Solutions SL · Fàtima, 25 Sant Hipòlit de Voltregà 08512 Bcelona, Spain · +34 938 502 376 · marketing@arthurholm.com
www.arthurholm.com

Arthur Holm is a registered brand of Albiral Display Solutions SL. Specifications subject to changes without previous notice.

Arthur Holm является зарегистрированным брендом Albiral Display Solutions SL. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Основные размеры

VIEW C
180,00°